

الدليل الارشادي لتأهيل شركات التتبع

الهدف:

هذا الدليل يهدف الى توضيح مسار عملية تأهيل شركات التتبع ومتابعة أعمالها.

1. المنشآت المستهدفة:

- شركات التتبع

2. تأهيل شركات التتبع:

- على شركات التتبع الراغبة بالتأهيل العمل بالآلية الخاصة بالربط بمنصة وصل (يتم طلب الآلية عن طريق البريد IOT@sfda.gov.sa)
- بعد استيفاء متطلبات المذكورة في الآلية ونجاح عملية الربط بمنصة وصل يتم تقديم طلب للهيئة العامة للغذاء والدواء باعتماد الشركة ضمن الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التتبع
- ينبغي على الشركة الراغبة بالتأهيل استيفاء المتطلبات التالية:
 - أ. يجب أن يكون توزيع مستشعرات درجات الحرارة والرطوبة حسب الخارطة الحرارية وقت الاختبار والتأهيل في المستودع وسيارة النقل.
 - ب. يتم إرسال متوسط القراءة للمستشعرات لكل مستودع على حدا. بمعنى لكل مستودع قراءة واحدة فقط إذا كان هناك أكثر من مستشعر في المستودع.
 - ت. يجب تجهيز مستودع واحد وسيارة نقل واحدة للاختبار والتأهيل.
- يتم التعهد من قبل شركة التتبع حسب النموذج (مرفق رقم 1).
- يتم عمل اختبار ميداني للتأكد من مطابقة الشركة للمعايير المحددة (حسب النموذج مرفق رقم 1).
- في حال نجاح الشركة يتم التواصل مع الإدارة التنفيذية للتواصل والتوعية لنشر اسم الشركة ضمن الشركات المؤهلة للتتبع.

3. متابعة شركات التتبع:

- أ- يتم متابعة شركات التتبع بعد عملية التأهيل بشكل دوري من خلال منصة وصل ومطابقتها خلال الزيارات الميدانية للتأكد من
 - ظهور بيانات السيارات والمخازن والمستودعات والشركات الناقلة في نظام وصل.
 - حالة السيارة في نظام وصل (متحركة، متوقفة، المحرك يعمل، المحرك لا يعمل).
 - مطابقة قراءات مؤشرات الحرارة والرطوبة مع البيانات الظاهرة في منصة وصل.
- ب- يتم التحقق بشكل دوري من معايرة أجهزة قياس الحرارة والرطوبة الالكترونية من خلال قطاعات التفتيش في الزيارات الروتينية.

4. فشل شركات التتبع:

- في حال فشلت شركة التتبع أثناء المتابعة الدورية لمنصة وصل يتم التواصل وطلب مبررات وتصحيح الخلل خلال فترة زمنية (10 أيام) وفي حال فشل الشركة يتم جدولة زيارة للتحقق من مطابقتها للمعايير.
- يتم استبعاد الشركة من قائمة الشركات المؤهلة لتقديم خدمة إدارة وتتبع درجات الحرارة والرطوبة في حال فشل الشركة أثناء الزيارة لإعادة التحقق من مطابقة المعايير.

1. المرفقات

<u>النموذج</u>	<u>التعميد</u>	<u>رقم 1</u>
----------------	----------------	--------------