

(تعميم)

الموضوع : سحب تشغيلة من مستحضر (Milrinone Lactate Injection 1mg/ml, 10ml) من إنتاج شركة  
(Deutsche Labs Inc)

تاريخ : 1442/05/02 هـ

رقم : 12456/ع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى البلاغ الوارد للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتضمن وجود خلل في جودة المستحضر التالي:

الشركة الصانعة	رقم التشغيلة	رقم التسجيل	الاسم التجاري
Deutsche Labs Inc	1419020	غير مسجل	Milrinone Lactate Injection 1mg/ml, 10ml

حيث تمثلت مشكلة الجودة في وجود شوائب في المستحضر وبعد التحقق من البلاغ واجراء الفحوصات والتحليل اللازمة تبين عدم مطابقة التشغيلة المذكورة أعلاه للمواصفات.

لذا نأمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام التشغيلة الواردة أعلاه حال توفرها لديهم، علماً بأنه قد تم إلزام الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،