

بطاقة تذكير للمرضى من
الأطفال

هيريموز®
أداليموماب

معلومات موجهة لك ولأخصائي الرعاية الصحية المشارك
في تقديم العلاج أو الرعاية الطبية لطفلك.

غير مدرج في هذه البطاقة جميع الآثار الجانبية المحتملة.
يرجى قراءة نشرة عبوة عقار هيريموز® أو التحدث مع طبيب
طفلك للحصول على مزيد من المعلومات عن الآثار الجانبية.

بطاقة تذكير للمرضى من الأطفال

تحتوي هذه البطاقة على مجموعة مُختارة من معلومات الأمان المُهمّة التي عليك معرفتها قبل علاج طفلك بعقار هيريموز® وأثناءه

احتفظ بهذه البطاقة في جميع الأوقات ولمدة ٧٠ يومًا بعد تلقي طفلك آخر عملية حَقْن بعقار هيريموز®

أبرز هذه البطاقة لأبيّ طبيب أو أخصائي رعاية صحية يزوره طفلك.

على ظهر هذه البطاقة، سجّل معلومات حول أي اختبارات أو علاجات سُلّ خضع طفلك لها.

المقدمة

عقار هيريموز® هو دواء مُخصّص لعلاج بعض الأمراض التي تؤثر على جزء من الجهاز المناعي. في حين أن عقار هيريموز® قد يكون فعالاً في علاج هذه الأمراض، قد يُصاب بعض الأشخاص بأثر جانبي أو أكثر. من المُهم أن تتحدث إلى طبيب طفلك بشأن الفوائد المُحتملة والآثار الجانبية المُحتملة لتلقي عقار هيريموز®. قد تختلف هذه الآثار الجانبية من شخص لآخر.

يمكن أن تكون هذه الآثار الجانبية مختلفة من شخص لآخر.

- الغرض من هذه البطاقة هو إخبارك ببعض الآثار الجانبية المُحتملة لعقار هيريموز®.
- تتضمن بعض الآثار الجانبية التي قد تحدث الإصابة بالعدوى، والسرطان، ومشاكل الجهاز العصبي.
- هذه ليست جميع الآثار الجانبية المُحتملة لعقار هيريموز®.

قبل العلاج بعقار هيريموز®

أخبر طبيب طفلك بشأن أي مشاكل صحية يُعاني منها طفلك أو أي أدوية يتناولها. فمِنْ شأن ذلك أن يُساعدك أنت وطبيب طفلك أن تقررا ما إذا كان عقار هيريموز® مناسباً لطفلك أم لا.

أخبر طبيب طفلك بالحالات الآتية:

- إذا كان طفلك مُصاباً بعدوى أو لديه أعراض عدوى (مثل الحمى أو الجروح أو الشعور بالتعب أو مشاكل الأسنان).
- إذا كان طفلك يُعاني من مرض السُّل أو كان على اتصال وثيق بشخص مُصاب به.
- إذا كان طفلك مُصاباً بالسرطان أو أُصيب به من قبل.
- إذا كان طفلك يُعاني من أي تنميل أو وخز أو لديه مشكلة تؤثر على جهازه العصبي، مثل النُّصلب المتعدد.

يجب على طبيب طفلك/ طفلك أن يفحصه/ يفحصها تحسباً لوجود علامات وأعراض تُشير إلى الإصابة بالسُّل قبل بدء العلاج بعقار هيريموز®. فقد يستلزم الأمر علاج طفلك/ طفلك من السُّل قبل بدء العلاج بعقار هيريموز®.

اللقاحات

- قد يقترح طبيب طفلك أن يتلقى طفلك لقاحات معينة قبل بدء العلاج بعقار هيريموز®. يجب عدم إعطاء اللقاحات الحية لطفلك أثناء تلقي عقار هيريموز®. إذا تلقت طفلك عقار هيريموز® أثناء الحمل، فمن المُهم أن تُبلغ طبيب الطفل المولود قبل أن يتلقى المولود أي لقاح. يُوصى بتجنّب إعطاء "لقاح حي"، مثل لقاح السُّل (الذي يُستخدم للوقاية من مرض السُّل) للمواليد الذين تعرّضوا لعقار هيريموز® داخل الرحم حتى ٥ أشهر بعد تلقي الأم آخر جرعة من عقار هيريموز® أثناء الحمل.

أثناء العلاج بعقار هيريموز®

- للتأكد من أن عقار هيريموز® يعمل بشكل سليم وآمن بالنسبة لطفلك، يجب مراجعة طبيبه/ طبيبه بانتظام لمناقشة حالته/ حالتها. أخبر طبيبك فوراً بشأن أيّة تغييرات في حالة طفلك.

ابق طبيب طفلك على اطلاع بشأن كيفية عمل عقار هيريموز® مع حالته

- من المُهم أن تتصل بطبيب طفلك فوراً وتُبلغه بأيّ أعراض غير مُعتادة قد يُصاب بها طفلك. سيساعد ذلك في التأكد من حصول طفلك على الرعاية الصحيحة. سيفل ذلك من فرص تفاقم أي أثر جانبي.
- يُمكن معالجة العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك العدوى، إذا أُخبرت طبيب طفلك فوراً.
- إذا أُصيب/ أُصبت طفلك/ طفلك بأثر جانبي، فطبيب طفلك/ طفلك هو من سيقرر ما إذا كان عليه/ عليها مواصلة العلاج بعقار هيريموز® أم إيقافه. من المُهم أن تتحدث مع طبيب طفلك، لمعرفة ما الذي يناسب حالته.
- نظراً للإمكانية حدوث الآثار الجانبية بعد آخر جرعة لطفلك من عقار هيريموز®، فأخبر طبيب طفلك بشأن أي مشاكل قد يواجهها طفلك حتى ما يصل إلى ٧٠ يومًا بعد تلقيه آخر عملية حَقْن بعقار هيريموز®.

أخبر طبيب طفلك بما يلي:

- أي حالات طبية جديدة يُصاب بها طفلك

بطاقة تذكير للمرضى من الأطفال

- الأدوية الجديدة التي يتناولها طفلك
- أي جراحة أو عملية من المُقرر خضوع طفلك لها

قد يُصاب بعض الأشخاص الذين يتلقون عقار هيريموز® بآثار جانبية تتضمن ما يلي:

العدوي

يُساعد عقار هيريموز® الأشخاص المُصابين ببعض الأمراض الالتهابية. عن طريق تثبيط جزء من الجهاز المناعي. لكن هذا الجزء من الجهاز المناعي يُساعد أيضًا في مكافحة العدوى. يعني ذلك أن عقار هيريموز® قد يجعل طفلك أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى أو قد يؤدي إلى تفاقم أي عدوى قد تكون مصابًا بها. يتضمن ذلك العدوى مثل نزلات البرد أو حالات العدوى الأشد مثل مرض السُّل.

السرطان

- إذا كان طفلك يتلقى عقار هيريموز®، فإن احتمالية إصابته ببعض أنواع السرطان قد ترتفع.

مشاكل الجهاز العصبي

- قد يتعرض بعض الأشخاص الذين تلقوا عقار هيريموز® لمشاكل جديدة أو مُتفاخرة في الجهاز العصبي، يتضمن ذلك مرض التصلب المتعدد

يُرجى قراءة نشرة عبوة عقار هيريموز® للحصول على مزيد من المعلومات. هذه ليست جميع الآثار الجانبية المُحتملة التي قد تحدث أثناء العلاج بعقار هيريموز®.

اتصل بطبيب طفلك أو اسغ للحصول طفلك على الرعاية الطبية فورًا إذا أصيب بأي من الأعراض التالية لهذه الآثار الجانبية الخطيرة المُحتملة:

العدوي

- حمى، ارتعاش، تعرُّق غير مُعتاد، شعور بالتَّوَعُّك أو زيادة التَّعب عن المُعتاد، شعور أو إصابة بالإعياء (مثل الغثيان أو القيء)، إسهال، ألم بالمعدة، فقدان الشهية أو فقدان الوزن، سُعال أو سعال مصحوب بخروج دم أو مخاط، ضيق بالتَّنَفُّس، مشاكل في التَّبول، فرخ بالجلد، جروح، أو جاع عضلية، مشاكل بالأسنان.

السرطان

- تتعرُّق ليلي، تورم بالعقد الليمفاوية (تورم بالغدد) في الرقبة أو الإبط أو الفخذ و غيرها من المناطق، فقدان الوزن، إصابات جديدة بالجلد أو تغيير في إصابات الجلد (مثل الشامات أو النمش) التي لديك بالفعل، حكة شديدة غير معروفة السبب.

مشاكل الجهاز العصبي

- تتميل أو وخز، تغيُّرات في الرؤية، ضعف عضلي، دوخة غير معروفة السبب.

أخبر طبيب طفلك بأيَّة أعراض غير مُعتادة قد يُصاب بها أثناء العلاج بعقار هيريموز®. هذه ليست جميع الأعراض المُحتملة لهذه الآثار الجانبية

معلومات مُوجَّهة لك ولأخصائيي الرعاية الصحية المُشاركين في تقديم العلاج أو الرعاية الطبية لطفلك.

اختبارات السُّل وعلاجه

ضع علامة في هذا المربع إذا كان طفلك قد أُجري له اختبار السُّل من قبل:

نعم (يُرجى مراجعة طبيبك إذا لم تكن تعلم)

ضع علامة في هذا المربع إذا كان طفلك قد خضع من قبل لأيِّ اختبار سُل كانت نتيجته موجبة:

نعم (يُرجى مراجعة طبيبك إذا لم تكن تعلم)

ضع علامة في هذا المربع إذا كان طفلك قد تناول من قبل أيَّة أقرص لعلاج السُّل أو الوقاية منه:

نعم (يُرجى مراجعة طبيبك إذا لم تكن تعلم)

يُرجى قراءة نشرة عبوة عقار هيريموز® للحصول على مزيد من المعلومات. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، فيرجى التحدُّث إلى طبيب طفلك أو أخصائي رعاية صحية آخر.

بطاقة تذكير للمرضى من الأطفال

اسم طفلك:

اسم طبيب طفلك (الذي وصف عقار هيريموز®):

رقم هاتف طبيب طفلك داعي الاستعمال:

تاريخ أولى عمليات حَقْن عقار هيريموز® الخاصة بطفلك:

جرعة حَقْن عقار هيريموز® الخاص بطفلك:

تاريخ تلقي طفلك آخر عملية حَقْن بعقار هيريموز® (إذا لم يعد يتلقى عقار هيريموز®):

تاريخ حَقْن هيريموز® الأخيرة لطفلك (إذا لم يعد ستخدم هيريموز®):

يُرجى منك ومن أخصائبي الرعاية الصحية المشاركين في تقديم العلاج أو الرعاية الطبية لك ملء البيانات.

SANDOZ A Novartis
Division

You can report any problem or adverse events or request additional copies of the materials through:

Patient Safety Department Novartis Pharma AG - Saudi Arabia -

Toll Free Number: 8001240078

Phone: +966112658100

Fax: +966112658107

Email: adverse.events@novartis.com

Website: <http://report.novartis.com/>

Saudi Food and Drug Authority National Pharmacovigilance Center

Unified Contact Center: 19999

Toll Free Number: 80024900000

Fax: +966112057662

Email: npc.drug@sfd.gov.sa

Website: <https://ade.sfd.gov.sa>

This document has been approved by Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو طلب نسخ إضافية من خلال:

شركة نوفارتيس - السعودية - قسم سلامة المرضى:

الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٠٠٧٨

الهاتف: ٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

البريد الإلكتروني: adverse.events@novartis.com

الموقع الإلكتروني: <http://report.novartis.com/>

المركز الوطني للتبليغ و السلامة الدوائية - الهيئة العامة للغذاء والدواء:

مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠

الفاكس: ٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa>

هذا الملف تم إعداده من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.