

ما هو عقار زينبوزايم Xenpozyme ؟

عقار زينبوزايم XENPOZYME هو دواء يحتوي على إنزيم تخليقي (أوليبوداز ألفا) كمادة فعالة و يتم استخدامه كبديل عن إنزيم يسمى حمض سفينغوميليناز والذي يكون غائب تماماً أو يعمل بكفاءة أقل من الطبيعي في مرضى نقص حمض سفينغوميليناز (ASMD) مما قد يسبب أعراضاً مختلفة.

عقار زينبوزايم XENPOZYME يستخدم كبديل للإنزيم الطبيعي لعلاج الأعراض الغير متعلقة بالجهاز العصبي المركزي لمرضى نقص حمض سفينغوميليناز ASMD في كل من الأطفال والبالغين من النوع A / B أو النوع B

اسم المريض:

الطبيب المعالج:

• الأسم:

• رقم التواصل:

المستشفى

• إسم المستشفى

• رقم تواصل للطوارئ:

Xenpozyme (olipudase alfa)

بطاقة المريض

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

Version 1 - February 2023

sanofi

للنساء في سن الإنجاب

ناقشي الحاجة إلى تدابير منع الحمل مع طبيبك

اتصل بطبيبك إذا كنت تعتقدين أنك حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل

- للمعلومات الطبية ، يرجى الاتصال: 00966126693318 أو إرسال بريد إلكتروني إلى ksa.medicalinformation@sanofi.com
- في حالة وجود أي أعراض جانبية بالإدوية، يرجى الاتصال بـ: المركز الوطني للتبقيط الدوائي

مركز الاتصال: 19999
بريد إلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع: <https://ade.sfda.gov.sa>

التبقيط الدوائي في سانوفي:
هاتف: +966-54-428-4797
البريد الإلكتروني: ksa_pharmacovigilance@sanofi.com

أعراض جانبية مهمة:

يتم إعطاء عقار زينبوزايم XENPOZYME عن طريق الحقن الوريدي. في حالات نادرة، أثناء أو بعد إعطاء العقار، قد يعاني المرضى من رد فعل تحسسي شديد يجب معالجته في الحال.

اطلب العناية الطبية العاجلة في حالة حدوث أي من الأعراض التالية أو إذا تفاقت أثناء أو بعد إعطاء العقار:

- الغثيان والقيء أو الإسهال
- احمرار الجلد وشحوبه ، أو ظهور حكة
- ضيق في التنفس/ الاختناق
- دوار، ضعف أو إغماء
- نبض ضعيف و سريع

يرجى الإبلاغ عن أي أعراض جانبية للطبيب المعالج.

تحتوي بطاقة المريض هذه على معلومات مهمة يجب أن تكون على دراية بها عند تلقي العلاج بعقار زينبوزايم XENPOZYME. يرجى الرجوع لنشرة الدواء الداخلية للحصول على معلومات كاملة.

كإرشاد عام: يرجى إظهار هذه البطاقة لأي طبيب أو ممرضة تشارك في رعايتك الطبية.



XENPOZYME
(olipudase alfa)