

كتيب المريض أسئلة وأجوبة

أسئلة وأجوبة حول وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة و منها عقار ياسمين : أحدث المعلومات للمرأة

- يحتوي هذا الكتيب على أحدث المعلومات المتعلقة بمخاطر تجلط الدم باستخدام مواعي الحمل الهرمونية المركبة التي تحتوي على البروجستيرون دينوجيست مع إيثينيل استراديول
- الغرض من هذا الكتيب هو تزويدك بمزيد من المعلومات حول مخاطر تجلط الدم مع مواعي الحمل الهرمونية المركبة ؛ بما في ذلك الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية ، وعلامات وأعراض تجلط الدم ومتى تحتاجين إلى إخبار أخصائي الرعاية الصحية أنك تستخدمين وسيلة منع حمل هرمونية مركبة
- على الرغم من توفير الكثير من المعلومات حول جلطات الدم هنا، من المهم أن تذكري أن مواعي الحمل الهرمونية المركبة هي أدوية فعالة لمنع الحمل غير المرغوب فيه والمخاطر الإجمالية لجلطة دموية صغيرة بالنسبة لمعظم النساء لا تتطابق هذه المعلومات على أي منتجات تحتوي على البروجستيرون فقط (لا يوجد إيثينيل استراديول أو استراديول)

ما هي مواعي الحمل الهرمونية المركبة؟

- مواعي الحمل الهرمونية المركبة فعالة للغاية في منع الحمل تحتوي على نوعين من الهرمونات: الإستروجين والبروجستيرون. الإستروجين في معظم المنتجات يسمى إيثينيل استراديول لكن بعض المنتجات تحتوي على مادة مختلفة من الإستروجين تسمى استراديول . توفر مجموعة واسعة من المركبات البروجستيرون

ما هي مخاطر مواعي الحمل الهرمونية المركبة؟

- كما هو الحال مع جميع الأدوية ، ترتبط مواعي الحمل الهرمونية المركبة ببعض المخاطر. تشمل المخاطر الأكثر شيوعاً عدم الراحة في الثدي وتغيرات الحالة المزاجية وتغيرات الوزن وجدت دراسات كبيرة أيضاً زيادة طفيفة جداً في خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم

- ربما يكون الخطر الأكثر أهمية عند استخدام مواعي الحمل الهرمونية المركبة هو وجود جلطة دموية

ماذا يمكن أن يحدث إذا كان لدى جلطة دموية؟

- عادة ما تحدث جلطات الدم في البداية في الساقين (تسمى تجلط الأوردة العميقة) ولكنها قد تنفصل في بعض الحالات وتنتقل إلى الأوعية الدموية في الرئتين (تسمى الانسداد الرئوي) يمكن أن تتشكل الجلطات الدموية أيضاً في الأوعية الدموية القلب ، مما يسبب التهابات القلبية ، أو الدماغ ، مما يسبب السكتات الدماغية لذلك يمكن أن تكون الجلطات الدموية خطيرة للغاية وفي حالات نادرة جداً يمكن أن تكون قاتلة.

ما مدى خطورة حدوث جلطة دموية مع مواعي الحمل الهرمونية المركبة؟

- جميع مواعي الحمل الهرمونية المركبة تزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بجلطة دموية؛ ومع ذلك، من المهم أن تذكري أن هذا الخطر ضئيل.

- يكون خطر إصابتك بجلطة دموية مع استخدام مواعي الحمل الهرمونية المركبة أعلى في السنة الأولى من الاستخدام - وهذا ينطبق ، إذا لم تستخدمي أبداً وسيلة منع حمل هرمونية مركبة من قبل أو إذا كان لديك استراحة من تناول مواعي الحمل (4 أسابيع أو أكثر) يكون خطر حدوث جلطة دموية أكبر أيضاً إذا كنت معرضة للجلطة الدموية لأسباب أخرى. (يرجى الاطلاع على "ما هي العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر إصابتي بجلطة دموية؟")

- ينخفض خطر الإصابة بجلطة دموية مع وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة بعد السنة الأولى من الاستخدام ولكنها تظل أعلى مما لو كنت لا تستخدم. يعود الخطر إلى طبيعته بعد بضعة أشهر من التوقف عن تناولها.

ما العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر إصابتي بجلطة دموية؟

- حتى بدون استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة، فإن احتمالية حدوث جلطة دموية تختلف بين الأفراد هناك عدد من الحالات التي تعني أنك ستكون أكثر عرضة بشكل طبيعي للإصابة بجلطة دموية - على سبيل المثال :
 - كان عمرك أكبر من 35 عاماً؛
 - كنت تعانين من السمنة
 - لديك أح أو اخت أو والد أصيبي بجلطة دموية في سن مبكرة نسبياً (على سبيل المثال أصغر من 50 عام)
 - لديك حالة طيبة تزيد من خطرة حدوث جلطة دموية ، مثل السرطان
- النساء اللاتي يقمن بتلقيحات التدخين هم أكثر عرضة لحدوث جلطات دموية تسبب النوبات القلبية والسكنات الدماغية ، خاصة إذا كان عمرهم أكبر من 35 عاماً.

- قد لا يكون لديك أي من العوامل المذكورة أعلاه، وفي هذه الحالة يكون خطر الإصابة بجلطة دموية باستخدام وسيلة منع الحمل الهرمونية المركبة منخفضاً للغاية.

- إذا كان لديك العديد من هذه العوامل، فإن خطر إصابتك بجلطة دموية باستخدام موائع الحمل الهرمونية المركبة يكون أعلى في بعض الحالات، وجود العديد من عوامل الخطر التي تزيد الإصابة قد يعني أنه يجب عليك تجنب استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة، ويجب عليك مناقشة شكل آخر من وسائل منع الحمل مع طبيبك.

- تذكر أن الخطورة الطبيعية لجلطة دموية ستتغير بمرور الوقت - على سبيل المثال، إذا اكتسبت وزناً كبيراً، أو غيرت حالة التدخين، أو خضعت لعملية جراحية كبيرة ، فمن المهم أن تناقش هذه الأمور مع طبيبك.

ما الذي يجب أن أبحث عنه؟

- من المهم الانتباه لأعراض تجلط الدم، خاصة إذا:
 - أجريت عملية جراحية مؤخراً.
 - لقد كنت مستلقية أو جالسة لفترة طويلة (على سبيل المثال بسبب إصابة أو مرض) أو كنت في رحلة طويلة

اطلب العناية الطبية فوراً إذا واجهت أيّاً من الأعراض التالية:

الأعراض	الحالة
ألم شديد أو تورم في أي من ساقيك قد يكون مصحوباً بالالم أو دفع أو تغيرات في لون الجلد مثل تحول لونه إلى شاحب أو أحمر أو أزرق	تجلط الأوردة العميقية
ضيق التنفس المفاجئ أو التنفس السريع - ألم شديد في الصدر قد يزداد مع التنفس العميق سعال مفاجئ بدون سبب واضح (قد يخرج دم)	الانسداد الرئوي
الالم في الصدر ، والضغط ، والثقل ، وعدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم ينتشر إلى الظهر والفك والحلق والذراع مع الشعور بالامتلاء أو عسر الهضم أو الاختناق ؛ التعرق والغثيان والقيء أو الدوخة	نوبة قلبية
ضعف أو تتبيل في الوجه أو الذراع أو الساق ، خاصة في جانب واحد من الجسم مشكلة في التحدث عن ارتباك مفاجئ أو فهم ؛ فقدان مفاجئ للرؤية أو عدم وضوح الرؤية صداع شديد / صداع نصفي أسوأ من المعتاد	السكنه الدماغية

ماذا علي أن أتوقع عندما أرى طبيبي؟

- يجب أن تناقش مع طبيبك فوائد ومخاطر موائع الحمل الهرمونية المركبة على وجه الخصوص ، يجب مناقشة الخطر الضئيل لجلطات الدم ، والحالات التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وعرض بعض العلامات والأعراض الرئيسية التي يجب أن تكوني على دراية بها

ماذا علي أن أفعل إذا كنت أتناول وسيلة منع حمل هرمونية مركبة؟

- ليس هناك حاجة لإيقاف استخدام موائع الحمل الهرمونية المركبة إذا لم تكن لديك مشاكل من استخدامها، إذا كانت لديك مخاوف بشأن وسائل منع الحمل الخاصة بك ، فيجب عليك مناقشتها مع طبيبك في الموعد القادم، عليك أن تستمر فيتناولها حتى ذلك الحين.
- تذكر أن التوقف المفاجئ لوسائل منع الحمل الهرمونية المركبة قد يؤدي إلى حمل غير مقصود، خطر حدوث جلطة دموية أثناء الحمل وبعد الولادة مباشرة أعلى من الخطير المرتبط باستخدام موائع الحمل الهرمونية المركبة.
- من المهم أن تخبر أي طبيب أو مرضية تعالجك (على سبيل المثال إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مخططة أو غير مخطط لها) أنك تتناولين أحد وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

- إذا كنت تستخدمين وسيلة منع حمل هرمونية مركبة ، فعليك قراءة نشرة الداخلية بعناية للتأكد من أنك : على دراية بخطر حدوث جلطات دموية ؛ تعرفي على علامات وأعراض الجلطة الدموية (مثل تجلط الأوردة العميق أو الانسداد الرئوي أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية)

هذا الكتيب تمت مراجعته و الموافقه عليه من قبل هيئة الغذاء و الدواء
الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك إلى:

المركز الوطني للتيقظ
الرقم الموحد لهيئة الغذاء و الدواء : 19999
البريد الإلكتروني : [npc drug@sfda.gov.sa](mailto: npc drug@sfda.gov.sa) : <https://ade.sFDA.gov.sa/Home/Report>
أو
قسم التيقظ الدوائي في شركة باير السعودية
مكتب الكمال للاستيراد
جدة،المملكة العربية السعودية
هاتف: 966126573015
فاكس: 966126574992
البريد الإلكتروني: [pv.me@bayer.com](mailto: pv.me@bayer.com) : [med-info.me@bayer.com](mailto: med-info.me@bayer.com)
للاستفسارات الطبية :