

## بطاقة المريض

احتفظ بهذه البطاقة معك دائمًا  
اعرضها على أي مقدم رعاية صحية  
يشارك في رعايتك الصحية وإذا  
ذهبت إلى المستشفى

تمت الموافقة على أنشطة خفض المخاطر من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

على المرضى الذين يتلقون إمبافيلي حمل هذه البطاقة معهم دائمًا.  
يجب عليهم إظهار الرقم المرجعي للتوزيع الخاضع للرقابة للصيادلة قبل صرف إمبافيلي.

# معلومات للطبيب المعالج

تم وصف إيمبافيلي (بيجسيتاكوبلان) لهذا المريض حيث أن هذا الدواء يستخدم لعلاج البالغين المصابين بمرض يسمى البيلة الهيماوجلوبينية الانتيابية الليلية (PNH) .. وهو قد يزيد من خطرإصابة المريض بعدوى بكتيريا مثل البكتيريا العقدية الرئوية والنيسرية السحاچية والأنفلونزا من النوع ب.

قد تشكل العدوى البكتيرية خطرا على الحياة إذا لم يتم التعرف عليها وعلاجها مبكراً راقب  
• المرضى عن كثب بحثاً عن العلامات والأعراض المبكرة للعدوى الخطيرة وتقديمها على الفور  
إذا كان هناك شك في العدوى. عالج العدوى المعروفة على الفور.  
لتصل بالطبيب المعالج للمريض في أقرب وقت ممكن إذا كان هناك شك في أي عدوى.

قد يزيد إيمبافيلي من خطر إصابتك بعدوى خطيرة قد تتطور بسرعة وتتشكل خطرا على الحياة وتؤدي للوفاة إذا لم يتم التعرف عليها وعلاجها مبكراً. اتصل ب McDonnell Douglas الصحية الخاص بك أو احصل على الرعاية الطارئة على الفور إذا ظهرت عليك أي من العلامات والأعراض التالية الدالة على عدوى خطيرة:

- صداع وحمى
- حمى وطفح جلدي
- حمى مصحوبة بقشعريرة أو رعشة أو بدونها
- ضيق التنفس
- ارتفاع معدل ضربات القلب
- رطوبة الجلد
- صداع مع تيبس الرقبة أو تيبس الظهر
- صداع مع غثيان (الشعور بالإعياء) أو قيء
- حساسية العين للضوء
- آلام في العضلات مصحوبة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا
- الارتياب
- ألم أو انزعاج شديد

يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات أثناء العلاج ولمدة شهرين بعد آخر جرعة. قد يستمر خطر إصابتك بعدوى خطيرة لعدة أسابيع بعد آخر جرعة.

أظهر هذه البطاقة لأي مقدم رعاية صحية مشارك في رعايتك.

---

اسم المريض

---

الرقم المرجعي للتوزيع الخاضع للرقابة

---

اسم الطبيب المعالج

---

هاتف الطبيب المعالج

لزيادة من المعلومات حول إيمبافيلي، يرجى الرجوع إلى النشرة الدوائية للمستحضر.  
للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو مخاوف تتعلق بالسلامة، اتصل بـ:



• المركز الوطني للبيئة

- مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999

- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

- الموقع الإلكتروني: http://ade.sfda.gov.sa

• سويدش اورفان بيوبتيرم اي بي (بوبيل):

- البريد الإلكتروني: pv-ksa @sobi.com

يجب على المرضى الذين يتلقون إيمبافيلي حمل البطاقة التي تحتوي على الرقم المرجعي معهم دائمًا واظهارها للصيدلي قبل صرف إيمبافيلي.

أظهر هذه البطاقة لأي مقدم رعاية صحية مشارك في رعايتك.

سوبي (Sobi) و إيمبافيلي (EMPAVELI®) هما علامتان تجاريتان لشركة سويدش اورفان بيوبتيرم اي بي (بوبيل).  
© 2021 شركة سويدش اورفان بيوبتيرم اي بي (بوبيل) - جميع الحقوق محفوظة. www.sobi.com

NP-43530